



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898

www.bocciolone.com

  **ST-251D-01 · Rev.0**

**Art.
251/D**

Piantana convertibile per cassetta
Single column universal type for fire cabinet



SCHEDA TECNICA

TECHNICAL BULLETIN

Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY



1. DESCRIZIONE GENERALE

Piantana convertibile di sostegno per cassette antincendio.

Il supporto superiore può essere assemblato in quattro modalità per diverse misure di cassette e con possibilità di installazione centrale o laterale.

Per cassette "Linea Electa" DN45 - DN70 e "Linea Poly" in acciaio verniciate di rosso RAL 3000:

0955.251 - Piantana rossa in acciaio


Per cassetta "Murano Industrial" verniciata di rosso raggrinzante:

0957.251 - Piantana in acciaio con verniciatura raggrinzante rossa


Per cassette "Linea Electa" DN45 - DN70, "Linea Poly" e "Murano Industrial" in acciaio inox non verniciate:

0955X.251 - Piantana in acciaio inox non verniciata


2. MATERIALI



0955.251




0917.251



0955X.251

COD.	POS.	MATERIALE	MATERIAL
0955.251	1-2	Acciaio al carbonio verniciato a polvere in poliestere rosso RAL 3000, superficie lucida	<i>Carbon steel with RAL 3000 red polyester coating, glossy surface</i>
0957.251	1-2	Acciaio al carbonio verniciato a polvere in poliestere rosso RAL 3000, superficie raggrinzata	<i>Carbon steel with RAL 3000 red polyester coating, wrinkle finish.</i>
0955X.251	1-2	Acciaio inox AISI 304 non verniciato	<i>Stainless steel AISI 304 not painted</i>
0955.251 0957.251 0955X.251	3	Viti e dadi in acciaio zincato	<i>Screw and nuts in galvanized steel</i>



1. GENERAL DESCRIPTION

Single column universal type for fire cabinet support.

The upper support can be assembled in four modes for different cabinet sizes and with the possibility of central or lateral installation.

For "Electa Line" DN45 - DN70 and "Poly Line" steel cabinet red RAL 3000 painted:

0955.251 - Red painted steel column

For cabinet "Murano Industrial" red wrinkle painted finish:

0957.251 - Red wrinkle finish painted steel column


For cabinets "Electa Line" DN45 - DN70, "Poly Line" and "Murano Industrial" in stainless steel non painted:

0955X.251 - Stainless steel not painted column

2. MATERIALS




3. DIMENSIONI



Modalità DN 45
DN 45 mode

3. DIMENSIONS



Modalità DN 70
DN 70 mode

COD.	angolari superiori - <i>upper corner profiles</i>								piastra inferiore - <i>baseplate</i>					fusto scatolare <i>box-shaped column</i>		peso <i>weight</i>
	dimensioni <i>dimensions</i>			interasse fori <i>hole spacing</i>				Ø fori <i>holes</i>	dimensioni <i>dimensions</i>		interasse fori <i>hole spacing</i>		Ø fori <i>holes</i>	altezza <i>height</i>	dim.	
	a	mod. DN45	mod. DN70	modalità DN45 <i>DN45 mode</i>		modalità DN70 <i>DN70 mode</i>			e	f	g	i		h	sezione <i>section</i>	
		b'	b''	c'	d'	c''	d''									
0955.251	380	160	220	330-350	130	340	200	8,5	200	200	150	150	11	750	100x100	7
0957.251	380	160	220	330-350	130	340	200	8,5	200	200	150	150	11	750	100x100	7
0955X.251	380	160	220	330-350	130	340	200	8,5	200	200	150	150	11	750	100x100	6,5

Dimensioni in mm, peso in kg

Dimensions in mm, weight in kg


TOLLERANZE GENERALI GENERAL TOLERANCES	
Dimensioni Dimensions	±5mm
Peso Weight	±5%



4. INSTALLAZIONE

4. INSTALLATION

	CENTRALE CENTRAL	LATERALE LATERAL
DN45 & Murano Industrial		
DN70		



La piantana deve essere fissata mediante tasselli o bulloni su un piano di base sufficientemente solido, adatto a sopportare il peso della cassetta e delle attrezzature in essa contenute nonché le sollecitazioni dovute al vento, ad eventuali urti ecc...

The column must be fixed by means of dowels or bolts on a sufficiently solid base surface, suitable to withstand the weight of the cabinet and the equipment it contains as well as the loads due to wind, possible impacts, etc.

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso
Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY