



BOCCIOLONE ANTINCENDIO S.p.A.

Fire fighting equipment Since 1898


www.bocciolone.com



ST-908-01 · Rev.0

**Art.
908**

DISPOSITIVO DI MANTENIMENTO PRESSIONE ARIA



Stabilimento ed uffici:
Via Indren, 2
Z.I. Roccapietra
13019 Varallo (VC)
ITALY

SCHEMA TECNICA



INDICE

INDEX

1. DESCRIZIONE GENERALE	Pag. 3
2. COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO	Pag. 3
3. COMPONENTI	Pag. 4

1. DESCRIZIONE GENERALE

Il dispositivo di mantenimento della pressione dell'aria è concepito per controllare la pressione dell'aria del sistema antincendio nel quale vengono utilizzate valvole di allarme a secco Art.903, valvole a diluvio con attivazione pneumatica Art.915 oppure valvole a preazione Art.916.

Il dispositivo deve essere collegato con una fonte sicura e continua di aria compressa (ad esempio compressore d'aria a serbatoio dotato di pressostato).

Il regolatore a riduzione di pressione presente sul dispositivo deve essere impostato manualmente alla pressione dell'aria raccomandata per l'installazione e la manutenzione del sistema.

Codice relativo a questa scheda:

7030B.908—Dispositivo di mantenimento pressione aria

2. COMPOSIZIONE DEL DISPOSITIVO

- ◆ Filtro a Y per impedire l'ingresso di impurità nell'impianto
- ◆ Linea di mantenimento pressione
 - ◇ Regolatore di pressione lucchettabile, con manometro
 - ◇ Valvola a sfera di sezionamento linea di mantenimento.
 - ◇ Nipplo limitatore di portata per evitare che l'aria proveniente dal sistema di alimentazione entri più velocemente dell'aria scaricata da una testina sprinkler aperta.
 - ◇ Valvola di ritegno per impedire il ritorno nell'aria verso il sistema di alimentazione, nel caso di perdite di pressione pneumatica in quest'ultimo.
- Linea *by pass* per il riempimento rapido dell'impianto, sezionamento mediante valvola a sfera.





Fig. 1



3. COMPONENTI



ID	Codice	Descrizione	quantità
1	M64862	Raccoglitore di impurità a Y	1
2	M63810 - M60860	Regolatore di pressione. Scala 0-4 bar 1/2" lucchettabile con manometro	1
3	1979.182	Valvola a sfera 1/2" M/F	1
4	M64701	Nipplo limitatore di portata 1/2"	1
5	M65050	Valvola di ritegno 1/2" F/F	1
6	1979.182	Valvola a sfera 1/2" M/F	1
7	M64647	Lucchetto	1

Bocciolone Antincendio S.p.A. si riserva il diritto, continuando lo sviluppo del prodotto, di modificare design, materiali e specifiche senza preavviso
 Bocciolone Antincendio S.p.A. reserves the right to change the design, materials and specifications without notice to continue product development

Tutti i diritti riservati—All rights reserved

Bocciolone Antincendio S.p.A.—Via Indren, 2 Z.I. Roccapietra 13019 Varallo (VC) - ITALY
 Tel.: 0163-568811 Fax: 0163-322022 - info@bocciolone.com